Un nouvel antidépresseur à désintégration rapide

Le premier comprimé antidépresseur à désintégration rapide pour le traitement de la dépression a été approuvé par Santé Canada. Il s'agit de Remeron RD[MC] (mirtazapine), un traitement qui vise à améliorer la satisfaction des patients et leur fidélité au traitement. La mirtazapine soulage rapidement les troubles du sommeil, de l'anxiété et de la dépression, et ce, seulement avec la prise quotidienne d'un seul comprimé pouvant être avalé sans eau.

Cette nouvelle médication présente un profil pharmacologique qui augmente les concentrations à la fois de la noradrénaline et de la sérotonine dans les cellules nerveuses du cerveau, permettant ainsi de lutter efficacement contre la dépression et d'en soulager plus rapidement les symptômes. Les autres antidépresseurs actuellement disponibles ne libèrent que de la sérotonine et sont donc susceptibles de provoquer certains effets indésirables reliés à cette amine : nausées, insomnie, dysfonctionnement sexuel et anxiété.

Remeron RD possède un double mode d'action exceptionnel qui vise à rectifier les déséquilibres chimiques du cerveau. Ce traitement est commercialisé par Organon.

Amélioration du sommeil des enfants « hyperactifs »

Une étude récente a révélé que le Strattera[MC] (atomoxétine) permet aux enfants atteints d'hyperactivité avec déficit d'attention (HDA) de s'endormir près de dix fois plus rapidement et d'être moins irritables au réveil que ceux qui suivent un traitement à base de méthylphénidate, le psychostimulant le plus utilisé pour traiter cette maladie. « Les troubles du sommeil reliés à un traitement stimulant représentent une importante source d'affliction pour les enfants et les parents d'enfants atteints d'HDA », souligne l'auteure de l'étude, la Docteure Judith Owens. « Le fait d'avoir maintenant à notre disposition un médicament efficace ne produisant pas cet effet indésirable accablant marque une véritable percée scientifique pour le traitement de l'HDA ». L'atomoxétine permet de contrôler les symptômes durant toute la journée. Ce médicament a été développé par la compagnie pharmaceutique Eli Lilly.

Du nouveau pour le traitement de l'hépatite C

Un nouveau traitement combiné pour contrôler l'hépatite C chez les adultes a été approuvé par Santé Canada. Il s'agit de Pegasys® (interféron α2), un médicament développé par Hoffmann-La Roche ltée. L'interféron α2 doit être pris en combinaison avec le Copegus® (ribavirine).

Au Canada, près de 250 000 personnes sont atteintes d'hépatite C, mais seulement les 2 tiers d'entre elles le savent, puisque cette maladie peut prendre 10 ou 20 ans avant de provoquer de graves problèmes de santé. L'hépatite C représente la principale cause de cirrhose, d'insuffisance hépatique et de transplantation du foie au pays.

Les résultats de deux essais cliniques de phase III ont démontré que ces deux agents traitent efficacement la maladie, tout en provoquant moins d'effets indésirables que la thérapie courante qui consiste à associer l'interféron standard à la ribavirine. Ce constat a même été établi chez les patients les plus difficiles à traiter, c'est-à-dire les patients avec génotype 1 et cirrhose. Une autre étude a permis de conclure que ce médicament pourrait réduire la durée du traitement qui, d'un an, passerait à six mois. Pegasys est disponible sous forme de doses fixes en seringue préremplie facile à utiliser et ce traitement ne nécessite qu'une dose hebdomadaire.

Un traitement qui soulage le syndrome des jambes sans repos

Les résultats d'une étude d'envergure à répartition aléatoire et à double insu ont démontré que Mirapex® (pramipexole) permet le soulagement rapide des patients atteints du syndrome des jambes sans repos (SJSR). Cette maladie est caractérisée par une sensation profonde et désagréable au niveau des jambes, notamment une paresthésie, ressentie en position assise ou couchée habituellement au moment de s'endormir.

Lors de l'étude en question, 109 patients ont été observés à la suite de la prise d'un placebo ou de diverses doses de pramipexole. Ce traitement s'est révélé efficace à des doses quotidiennes de 0,125 mg et de 0,75 mg. L'innocuité et la tolérabilité du pramipexole se sont avérées favorables dans tous les groupes tests.

Aucun médicament n'est actuellement approuvé par Santé Canada pour traiter le SJSR. Le pramipexole est indiqué pour traiter les signes et les symptômes de la maladie de Parkinson. Mirapex est commercialisé par la firme Boehringer Ingelheim. *Clin*

Erratum

Dans l'édition du mois de mai 2004, une erreur s'est glissée quant à la posologie recommandée pour l'inhibiteur de l'absorption du cholestérol Ezétrol® (ézétimibe). Un comprimé de 10 mg doit être pris 1 fois par jour et non 2 fois par jour.