Lipitor^MC pour diminuer le risque de crise cardiaque

Pfizer Canada Inc. a annoncé que Santé Canada approuve l'utilisation de Lipitor (atorvastatine calcique), un agent hypolipidémiant, pour la prévention des maladies cardiovasculaires découlant d'une réduction du risque de crise cardiaque chez les patients hypertendus présentant un taux de cholestérol total normal ou légèrement élevé et trois facteurs de risque cardiovasculaire additionnels. Cette décision a été prise à la suite de la publication des résultats de l'essai ASCOT (*Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial*). En effet, les résultats démontrent qu'en comparaison avec le placebo, la plus faible des doses de Lipitor (10 mg) réduisait de 36 % le risque relatif de crise cardiaque.

Lipitor est le traitement hypocholestérolémiant le plus prescrit dans le monde et est associé à une expérience de plus de 76 millions d'années-patients de traitement. Depuis son lancement il y a 7 ans, son innocuité et son efficacité ont été démontrés à de multiples reprises dans le cadre du Programme déterminant sur l'atorvastatine qui comprend plus de 400 essais cliniques auxquels participent ou ont participés 80 000 patients.

Santé Canada approuve la nouvelle formulation d'Imitrex®

La nouvelle formulation, Imitrex DF, du médicament contre la migraine de GlaxoSmithKline Inc. est approuvé par Santé Canada. Cette formulation contient l'ingrédient actif original et elle est aussi sûre et efficace que le comprimé conventionnel (succinate de sumatriptan). Elle a toutefois été conçue avec une technologie novatrice qui facilite sa désintégration dans l'estomac.

De fait, en raison de l'effet qu'elles exercent sur l'appareil digestif, les crises de migraine peuvent ralentir l'absorption des médicaments pris par voie orale. Imitrex DF agit bien dans ces conditions, car les comprimés se désintègrent dans l'estomac en quelques minutes, ce qui permet au médicament d'être absorbé rapidement dans la circulation sanguine. Comme la migraine perturbe les activités quotidiennes de plus de trois millions de personnes au Canada (trois fois plus de femmes que d'hommes), l'action rapide d'Imitrex DF pourrait être avantageux pour ces patients.

Imitrex DF est homologué pour le traitement des crises de migraine avec ou sans aura et leurs symptômes associés tels que les nausées, les vomissements et la sensibilité à la lumière ou au bruit et il est généralement bien toléré. Imitrex DF remplacera les comprimés oraux traditionnels dans la gamme des produits Imitrex, laquelle comprend aussi le vaporisateur nasal et la solution injectable.

Imitrex a été le premier médicament de la classe des triptans à être approuvé au Canada en 1992 et il est toujours le médicament le plus prescrit dans sa catégorie.

Une indication complémentaire pour Zelnorm®

Zelnorm (maléate de tégasérod) est indiqué pour le traitement à court terme des femmes atteintes du syndrome du côlon irritable (SCI) dont le principal symptôme intestinal est la constipation. Récemment, Novartis Pharma SA a annoncé l'approbation par la *Food and Drug Admnistration* (FDA) aux États-Unis d'une indication complémentaire pour son agent favorisant la motilité pour le traitement de la constipation idiopathique chronique chez l'homme et la femme âgés de moins de 65 ans.

Cette nouvelle indication est appuyée par des données relatives au profil d'efficacité et d'innocuité issues des deux plus vastes et longues études internationales de phase III, à répartition aléatoire, à double insu et contrôlées par placebo jamais réalisées sur la constipation chronique. Ces études ont montré que Zelnorm augmentait de façon significative la fréquence des selles spontanées complètes et soulageait les multiples symptômes de la constipation chronique dont les patients se plaignent le plus souvent : efforts à la défécation, selles dures, évacuation incomplète, défécation peu fréquente, ballonnement et gêne abdominale. Le seul effet indésirable observé plus fréquemment durant les études était la diarrhée.

Zelnorm est déjà approuvé pour le traitement de la constipation chronique dans 10 pays et Santé Canada examine actuellement les documents pertinents afin d'approuver cette même indication au Canada.

Teveten® réduit les risques d'AVC secondaires

Les résultats d'une étude historique présentée lors du congrès de la Société européenne de cardiologie révèlent que Teveten (éprosartan) de Solvay Pharma Inc. réduit les taux de mortalité et d'ACV secondaires chez les patients hypertendus ayant subi un ACV.

Les deux traitements mis en examen dans le cadre de l'étude, nitrendipine et Teveten, ont tous deux occasionnés une réduction de la pression artérielle. Puisque les deux agents ont entraîné une réduction similaire, l'incidence plus faible des ACV chez les patients recevant Teveten indique que ces bienfaits sont indépendants de la réduction de la pression artérielle. L'étude MOSES (*MOrbidity and mortality after Stroke - Eprosartan compared with nitredipine for Secondary prevention*) a permis d'établir que Teveten entraînait une réduction de 20 % du taux de mortalité totale et du nombre total d'ACV et une diminution de 25 % du taux total d'occurrence et de récurrence des ACV mortels et non mortels en plus d'abaisser de 30 % le nombre de premiers ACV.

Au Canada, une personne ayant déjà été victime d'un ACV a 20 % plus de risques d'en subir un autre dans les 2 ans suivants la première occurrence et un deuxième peut être dévastateur car il peut donner lieu à une maladie grave ou à une invalidité et peut même causer la mort. Les ACV représentent la quatrième cause de décès en importance et un plus grand nombre de femmes que d'hommes succombent des suites d'un ACV.

Moins de douleur pour les patients qui souffrent de la maladie de Crohn

Une sous-analyse de l'étude ACCENT I (*A Crohn's Disease Clinical Trial Evaluating Infliximab in a New Long-Term Treatment Regimen*) révèle que Remicade[MD] atténue rapidement et de façon significative la douleur accompagnant la maladie de Crohn. Cette diminution était plus marquée chez les patients ayant reçu trois doses que chez ceux qui n'en avaient reçu qu'une seule. Ainsi, les premiers ont vu leurs douleurs et crampes abdominales s'atténuer de 50 % et les autres de 39 %, selon les cotes qu'ils leur avaient attribuées sur 7 jours, tandis que les douleurs abdominales ont diminué respectivement de 33 % et de 25 % en 1 semaine, la douleur physique de 25 % et de 20 % en 4 semaines et les douleurs nuisant au travail de 33 % et de 25 %. Avant cette étude, Remicade (infliximab), le seul agent biotechnologique homologué pour la maladie de Crohn, avait déjà démontré sa capacité à réduire rapidement et de façon significative l'inflammation associée à la maladie de Crohn, à favoriser la guérison de la muqueuse et à diminuer le nombre d'interventions chirurgicales et d'hospitalisations. Il est également indiqué pour la réduction des signes et des symptômes des poussées évolutives des formes modérée ou grave de la polyarthrite rhumatoïde, en association avec le méthotrexate, chez les adultes dont la réponse au méthotrexate n'est pas satisfaisante

On estime à plus de 50 000 le nombre de Canadiens qui souffrent de la maladie de Crohn.

Rhumes récurrents réduits par plus de la moitié

CV Technologies Inc. (CVT) a communiqué les résultats d'un essai clinique portant sur COLD-fX® démontrant que le composé naturel réduit les rhumes récurrents de plus de la moitié. La docteure Jacqueline Shan, présidente, chef de la direction et officier scientifique en chef, a dit : « Cette étude, qui a été accomplie d'abord sous la nouvelle législation des produits de santé naturels de Santé Canada a démontré des résultats impressionnants pour Cold-fx. Cela a été démontré dans un groupe de patients ayant au moins deux rhumes par année sur une base régulière. Cold-fx a diminué de 56 % leurs risques de souffrir d'un second rhume. Cela permettra à bien des gens de se sentir mieux. » Les résultats ont aussi démontré une réduction statistiquement significative (26 %) du nombre moyen et de la fréquence moyenne de rhumes par personne. De plus, on a observé une réduction de 45 % du nombre total de jours avec rhume par participant et une réduction de 31 % de la gravité de leurs symptômes.

En parallèle, la capacité de Cold-fx à renforcer le système immunitaire a été également étudiée dans cette étude. Selon le Dr Basu, un des scientifiques qui a réalisé l'étude, « cette étude était unique parce qu'elle a examiné un composé naturel avec la même rigueur scientifique utilisée pour les études portant sur les médicaments de l'industrie pharmaceutique, une pratique que l'on retrouve rarement dans les études portant sur des produits de santé naturels. » *Clin*